


ชื่อเรื่อง โนโรไวรัส



โนโรไวรัส หรือ นอร์วอล์คไวรัส เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบจากไวรัสในมนุษย์^[๕] ซึ่งเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกวัย ผู้ป่วยจะมีอาการอุจจาระร่วง อาเจียน และปวดท้อง ส่วนใหญ่จะไม่มีเลือดปนมากับอุจจาระ บางรายอาจมีอาการไข้และปวดศีรษะร่วมด้วย ผู้ป่วยมักเริ่มแสดงอาการหลังได้รับเชื้อประมาณ ๑๒-๔๘ ชั่วโมง และจะเป็นอยู่ประมาณ ๑-๓ วัน ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่อาจพบได้คือการขาดน้ำ

เชื่อนี้ติดต่อผ่านการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ป่วย จากการสัมผัสคนสู่คน และจากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนละอองอาเจียนของผู้ป่วย การใช้น้ำยาล้างมือแบบแห้งมักกำจัดเชื่อนี้ไม่ได้ เชื่อนี้ยังไม่มีวัคซีน ไม่มีการรักษาจำเพาะ ดังนั้นการรักษาจึงเป็นการรักษาแบบประคับประคองด้วยการชดเชยน้ำ ซึ่งอาจทำได้โดยการกินหรือการให้ทางหลอดเลือดดำ

ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยจากเชื่อนโนโรไวรัสประมาณ ๖๘๕ ล้านคนทั่วโลก เสียชีวิตประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน พบได้บ่อยทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา ผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า ๕ ปีจะได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด ประมาณกันว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้ในประเทศกำลังพัฒนาเสียชีวิตประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ คน โรคนี้จะพบบ่อยในช่วงฤดูหนาว ดังนั้นบางครั้งจึงถูกเรียกว่าเชืออาเจียนฤดูหนาว (อังกฤษ: winter vomiting bug) อาจทำให้เกิดการระบาดเฉพาะที่ได้โดยเฉพาะในที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น (เช่น ค่ายทหาร สถานเลี้ยงเด็ก ชุมชนแออัด) ในสหรัฐอเมริกาพบว่าเชื่อนนี้เป็นสาเหตุของการระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินอาหารถึงประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนในไทยยังไม่มีข้อมูลความชุก แต่พบการระบาดเป็นครั้งๆ^[๖] เชื่อนโนโรไวรัสนี้มีที่มาจากชื่อเมืองนอร์วอล์ค รัฐโอไฮโอ ซึ่งเป็นเมืองที่มีการระบาดของไวรัสนี้เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๒

อ้างอิง

[แก้]

- ↑ กระโดดขึ้นไป:๑.๑ ๑.๑ ๑.๒ ๑.๓ **อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ CDC๒๐๑๖Sym**

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

๒. ↑ กระโดดขึ้นไป:๒.๑-๒.๑ อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Yel๒๐๑๗
๓. ↑ อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ CDC๒๐๑๗Pre
๔. ↑ อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ CDC๒๐๑๗Tx
๕. ↑ กระโดดขึ้นไป:๕.๑-๕.๑ "Norovirus Worldwide". CDC (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). ๑๕ December ๒๐๑๗. สืบค้นเมื่อ ๒๙ December ๒๐๑๗.
๖. ↑ <http://www.thaihealth.or.th/Content/๓๔๓๒๗-%E๒%๘๐%๙C%E๐%B๙%๘๒%E๐%B๘%๙๙%E๐%B๙%๘๒%E๐%B๘%A๓%E๐%B๙%๘๔%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๑%E๐%B๘%AA%E๒%๘๐%๙D%๒๐%E๐%B๘%A๓%E๐%B๘%B๐%E๐%B๘%๙A%E๐%B๘%B๒%E๐%B๘%๙๔%E๐%B๘%๙๗%E๐%B๘%B๓%E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%๙๔%E๐%B๙%๘๗%E๐%B๘%๘๑%E๐%B๘%๙๗%E๐%B๙%๘๙%E๐%B๘%AD%E๐%B๘%๘๗%E๐%B๙%๘๐%E๐%B๘%AA%E๐%B๘%B๕%E๐%B๘%A๒%๒๐.html>

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

คำถามที่ 1 แบบเลือกตอบ (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม โนโรไวรัส จุดมุ่งหมายสำคัญของผู้เขียนบทความนี้คืออะไร

1. เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านเข้าใจโนโรไวรัสมากขึ้น
2. เพื่อบอกอันตรายโนโรไวรัส
3. เพื่อบอกวิธีการป้องกัน
4. เพื่อบอกวิธีการรักษา

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : 1. เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านเข้าใจโนโรไวรัสมากขึ้น

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: แบบเลือกตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

คำถามที่ 2 แบบเลือกตอบเชิงซ้อน (อย่างน้อย 1 คำถาม)

สาเหตุของการติดเชื้อโนโรไวรัส ? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. การรับประทานอาหาร
2. การพักผ่อนน้อย
3. การไม่ออกกำลังกาย
4. การสัมผัส การไอ จาม

เฉลย/แนวคำตอบ:

1. การรับประทานอาหาร 4. การสัมผัส การไอ จาม

กระบวนการอ่าน	:	การบูรณาการและตีความ
สถานการณ์	:	บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา
แหล่งที่มา	:	เนื้อเรื่องเดียว
รูปแบบของเนื้อเรื่อง	:	แบบต่อเนื่อง
ประเภทของเนื้อเรื่อง	:	บอกเล่าอธิบายเหตุผล
ลักษณะข้อสอบ	:	แบบเลือกตอบเชิงซ้อน
ความสอดคล้องตัวชี้วัด	:	ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 3 แบบเติมคำตอบแบบปิด (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม : ข้อใดไม่ใช่อาการของโนโรไวรัส

1. อาการไข้
2. ท้องผูก
3. ปวดศีรษะ
4. อาเจียน

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : 2. ท้องผูก

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 4 แบบเติมคำตอบแบบเปิด (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม การแพร่กระจายของ โนโรไวรัส

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด การสัมผัสสิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกาย

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบตอบเชิงซ้อน

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 5 แบบเติมคำตอบแบบอิสระ (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม การป้องกันตนเองจากโนโรไวรัส

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : การล้างมือ การทำความสะอาดมือ และเลือกรับประทานอาหาร

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เติมคำตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน