

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

ชีววิทยาของ หมูเต้ง

ในยุคที่มีผู้นิยมชมสัตว์ในสวนสัตว์เป็นจำนวนมาก ฮิปโปโปแตมัสแคระ ชื่อหมูเต้งเป็นสัตว์ที่มี fan club มากมาย อยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียว มาทำความรู้จัก ฮิปโปโปแตมัสแคระกันนะคะ ฮิปโปโปแตมัสแคระเรียกสั้น ๆ ว่า ฮิปโปแคระ(อังกฤษ: Pygmy hippopotamus; ชื่อวิทยาศาสตร์: Choeropsis liberiensis) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์ฮิปโปโปแตมัส (Hippopotamidae) ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับฮิปโปโปแตมัส

อนุกรมวิธานของฮิปโปโปแตมัส

การจัดจำแนกทางวิทยาศาสตร์

อาณาจักร:Animalia

ไฟลัม:Chordata

ชั้น:Mammalia

อันดับ:Artiodactyla

วงศ์:Hippopotamidae

สกุล:Choeropsis

สปีชีส์:C. liberiensis

ปัจจุบันสัตว์ในวงศ์ฮิปโปโปแตมัส เหลือเพียง 2 ชนิด คือ ฮิปโปโปแตมัส หรือ “ฮิปโปใหญ่” และ “ฮิปโปโปแตมัสแคระ” หรือ “ฮิปโปแคระ” มีขนาดเพียง 1 ใน 10 ของฮิปโปโปแตมัส มีความสูงจากกึ่งเท้าจนถึงหัวไหล่ไม่เกิน 1 เมตร มีความยาวลำตัวประมาณ 75–100 เซนติเมตร และน้ำหนักประมาณ 180–275 กิโลกรัม เชื่อว่าเป็นผลมาจากการวิวัฒนาการเพื่อให้ฮิปโปโปแตมัสแคระมีความเหมาะสมกับการอาศัยหรือหากินบนบก หล่่า มั่น ผลไม้ โป่ง อายุไขประมาณ 30–55 ปี ตัวสีน้ำตาลเข้มกว่าฮิปโปโปแตมัสเล็กน้อย ประสาทการดมกลิ่นดีเยี่ยม มองเห็นไม่ค่อยชัด

นิเวศวิทยา

ตามธรรมชาติพบในพื้นที่ชุ่มน้ำ แถบร้อนแอฟริกาตะวันตก แถบประเทศไลบีเรีย, กินี, เซียร์ราลีโอน และโกตดิวัวร์ จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ระดับ Regionally Extinct: RE ตามการจัดอันดับของ IUCN Red List เนื่องจากสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยเนื่องจากการทำลายป่าและการล่า ปัจจุบันคาดว่าเหลืออยู่ในป่าทั่วโลกประมาณ 2,000 – 3,000 ตัว

หมูเต้ง เป็นลูกฮิปโปโปแตมัสแคระ เพศเมีย ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เกิด วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 อายุประมาณ 2 เดือน 20 วัน (30 กันยายน 2567)

พ่อชื่อโทนี่ แม่ชื่อโจน่า (มีคู่ 2 ตัว โทนี่ และแรบไบ กลับดาวฮิปไปแล้วชื่อของหมูเต้ง มาจากการลงคะแนนเลือกโดยประชาชน มากกว่า 20,000 คน

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

พฤติกรรม

หมูเด็งมีความน่ารัก แสนซน ขี้เล่น โดยจะเห็นภาพหยอกล้อ จับขาพี่เลี้ยงเล่นอยู่เสมอ เมื่อเติบโตใหญ่จะมีการนอนมากขึ้น

ลูกฮิปโปแคระมักอยู่ใกล้ ๆ แม่ 6 – 8 เดือน จนกระทั่งหย่านม ในธรรมชาติขณะที่แม่ออกไปหาอาหาร จะซ่อนตัวอยู่ในน้ำ ลูกฮิปโปแคระจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุ 3 – 5 ปี โดยผสมพันธุ์ทั้งบนบกและในน้ำ อยู่เป็นคู่หรือเดี่ยว ต่างกับฮิปโปโปแตมัสที่อยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ประมาณ 40 – 200 ตัว

2. ที่มา https://khaokheow.zoothailand.org/ewt_news.php?n_id=1247

3. ผู้เขียน / ผู้แต่ง / เจ้าของ วรรณภา คงตระกูล

4. วัน / เดือน / ปี (เผยแพร่ แต่ง) 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

** ข้อพึงระวังในการเลือกบทอ่าน ควรเป็นบทอ่านที่มีความทันสมัย เป็นสากล ไม่มีเนื้อหาเชิงลบ ไม่ควรเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา การเมือง การปกครอง เป็นต้น

คำถามที่ 1 แบบเลือกตอบ (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม จากบทความข้างต้น คำกล่าวใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหมูเด็ง

1. ฮิปโปแคระ จัดอยู่ในวงศ์ฮิปโปโปแตมัส (Hippopotamidae)
2. วงศ์ฮิปโปโปแตมัส เหลือเพียง 2 ชนิด คือ ฮิปโปโปแตมัส และ “ฮิปโปโปแตมัสแคระ”
3. ฮิปโปแคระจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ระดับ Regionally Extinct: RE
4. ฮิปโปแคระประสาทการดมกลิ่นดีเยี่ยม และมองเห็นชัดเจน

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : **4. ฮิปโปแคระประสาทการดมกลิ่นดีเยี่ยม และมองเห็นชัดเจน**

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: แบบเลือกตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

คำถามที่ 2 แบบเลือกตอบเชิงซ้อน (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม จากบทความ เรื่อง **ชีววิทยาของ หมูแดง** ข้อความเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็น จงเลือกข้อเท็จจริง หรือ ความคิดเห็น ในแต่ละข้อความ

ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริง หรือความคิดเห็น	ข้อเท็จจริง	ความคิดเห็น
วงศ์อิปโปโปแตมัส เหลือเพียง 2 ชนิด คือ อิปโปโปแตมัส และ “อิปโปโปแตมัสแคระ”		
ปัจจุบันคาดว่าเหลืออยู่ในป่าทั่วโลกประมาณ 2,000 – 3,000 ตัว		
พบในพื้นที่ชุ่มน้ำ แถบร้อนแอฟริกาตะวันตก		
เชื่อกันว่าเป็นผลมาจากการพัฒนาการเพื่อให้อิปโปโปแตมัสแคระมีความเหมาะสมกับการอาศัยหรือหากินบนบก หย้ามัน ผลไม้ โป่ง		
ลูกอิปโปแคระจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ในช่วงอายุ 3 – 5 ปี		

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: แบบเลือกตอบเชิงซ้อน

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 3 แบบเติมคำตอบแบบปิด

คำถาม อ่านข้อความด้านล่างและใส่ตัวเลขตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่อง **ชีววิทยาของ หมูแดง**

ข้อความ	ลำดับเหตุการณ์
1. มีความสูงจากกึ่งเท้าจนถึงหัวไหล่ไม่เกิน 1 เมตร มีความยาวลำตัวประมาณ 75–100 เซนติเมตร	
2. สัตว์ในวงศ์อิปโปโปแตมัส เหลือเพียง 2 ชนิด คือ อิปโปโปแตมัส หรือ “อิปโปใหญ่” และ “อิปโปโปแตมัสแคระ” หรือ “อิปโปแคระ”	
3. อิปโปแคระเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในวงศ์อิปโปโปแตมัส (Hippopotamidae)	
4. หมูแดงมีความน่ารัก แสนซน ขี้เล่น โดยจะเห็นภาพหยอกล้อ จับขาที่เลี้ยงเล่นอยู่เสมอ	
5. หมูแดง เป็นลูกอิปโปโปแตมัสแคระ เพศเมีย ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : 3 2 1 5 4

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เต็มคำตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 4 แบบเติมคำตอบแบบเปิด (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม เพราะเหตุใด ฮิปโปโปเตมัสแกระ ชื่อ “หมูแดง” จึงได้รับความนิยมมี fan club มากมาย

เฉลย/แนวคำตอบ หมูแดงมีความน่ารัก แสนซน ขี้เล่น ผิวนวลเนียนเต่งตึง แก้มสีชมพูน่ารัก
ทำทางอ้อนพีเลียงแสนน่ารัก ฮูแดงจึงเป็นดาวดวงใหม่ที่ไม่ว่าชาวเน็ตไทยหรือต่างชาติก็อดเอ็นดูไม่ได้

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เต็มคำตอบตอบเชิงซ้อน

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

คำถามที่ 5 แบบเติมคำตอบแบบอิสระ (อย่างน้อย 1 คำถาม)

คำถาม นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวของนักจิตวิทยา ‘ทำไมคนถึงคลั่งไคล้ของน่ารัก’
การศึกษาโดย Morten L. Kringsbach รองศาสตราจารย์และนักวิจัยอาวุโสด้านประสาทวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด กล่าวถึงการใช้คนคลั่งไคล้ในสิ่งน่ารัก ไม่ว่าจะเป็นคลิปน้องหมา น้องแมว คลิปสัตว์
บาร์บี้ ฯลฯ จึงอธิบายด้วยคำพูดของตนเอง

เฉลย/แนวคำตอบ คำตอบที่ : เพราะเบื้องหลังเป็นเพราะสมองของเราถูกกระตุ้นให้ขับเคลื่อน
พฤติกรรมออกมา โดยการกระตุ้นเครือข่ายสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความสุข และกระตุ้นความเห็น
อกเห็นใจ เมื่อเราพบสิ่งที่น่ารัก มันจะจุดประกายหรือลึกลงไปสู่การทำงานของสมองอย่างรวดเร็วในบริเวณ
ต่างๆ เช่น เยื่อหุ้มสมองส่วนวงโคจร ซึ่งเชื่อมโยงกับอารมณ์และความสุขของมนุษย์

แบบฟอร์มการสร้างแบบทดสอบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่าน

กระบวนการอ่าน: การบูรณาการและตีความ

สถานการณ์: บริบทการอ่านเพื่อการศึกษา

แหล่งที่มา: เนื้อเรื่องเดียว

รูปแบบของเนื้อเรื่อง: แบบต่อเนื่อง

ประเภทของเนื้อเรื่อง: บอกเล่าอธิบายเหตุผล

ลักษณะข้อสอบ: เต็มคำตอบ

ความสอดคล้องตัวชี้วัด: ท 1.1, ม. 1/2: จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน